



EAN Nr: 4251003105117

Kopffreihaube 90cm 5DL69654 Schwarzglas / Dark Steel

Leistung / Verbrauch

Energie-Effizienzklasse: A+

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,4 kW/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse:A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse:A
- Fettfilter-Effizienzklasse: C
- Gesamtanschlusswert: 276 W
- Spannung: 220-240 V
- Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 64 dBA in Max
- Leistung
- Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 630
- Gebläseleistung Intensiv-Abluftbetrieb (m3/h): 790
- Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 385
- Gebläseleistung bei Intensiv-Umluftbetrieb (m³/h): 430

Ausstattung / Komfort

- Multicontrol
- Nachlauffunktion
- Lüfterleistung stufig 3 + Intensivstufe
- Touch controls
- Gleichmäβige, helle Beleuchtung (2x LED: max. 5,4 W)
- Beleuchtungsstärke: 154 Lux
- Farbtemperatur: 4000 °K
- · Kassettenfilter
- Filterwechsel Erinnerung: Ja

Technische Daten und Maße (HxBxT)

- Gerätemaße Abluft: 710-1020x900x340 mm
- Gerätemaße Umluft: 830-1020x900x340 mm
- Gerätemaße (verpackt): 637 x 1020 x 650 mm
- Nettogewicht (kg): 14,4
- Bruttogewicht (kg): 22,6
- Höhe des Kamins (mm) 330-640
- · Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 382

BLAUPUNKT Sonderzubehör

Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Kopffreihaube
- Farbe des Kamins: Schwarz
- Bauart: Wand
- Approbationszertifikate: CE / UKCA
- Länge Anschlusskabel (cm): min 120
- Anzahl der Lampen (Stck): 2
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
- · Material des Fettfilters: Aluminum
- Art der Luftführung: nach oben

Zubehö

Kohlefilter: 5Z9100X1

Longlife Kohlefilter: 5Z9100X2

Metallfettfilter mit Auffangwanne: 5Z9100X3

Schachtverlängerung schwarz 500 mm: 5Z9117X3

Schachtverlaengerung schwarz 900 mm: 5Z9117X4

N	orfile	.hara	Farby	mrin	ntan

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 276
- Absicherung (A): 1,2
- Spannung (V): 220-240 • Frequenz (Hz): 50 - 60 Hz
- Steckerart: EU (Schuko)
- Art der Installation: Wand
- Gehäusematerial: Edelstahl/Glas
- · Approbationszertifikate: CE / UKCA
- Steckerart: EU
- Benötigter Abstand zum Kochfeld:

Elektrokochfeld: 450mm, Gaskochfeld: 450mm

Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse