BLAUPUNKT





Blaupunkt 5CN221FE0 Unterbau-Kühlautomat

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.: 4251003107791

Vertriebsprogramm:

Einbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier 5CN221FE0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 134 I
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

• EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung
- Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Kühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 I
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

1 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

 Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

Zubehör

1 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale Bruttogewicht: 82,000 Energieeffizienzklasse (EU

2017/1369) : E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU

2017/1369): 93

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer

(EU 2017/1369) : 0 Summe der Volumen der

Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 134 Luftschallemissionen (EU 2017/1369):

35

Luftschallemissionsklasse (EU

2017/1369) : B Bauform : Eingebaut Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Gerätebreite: 598 Höhe: 820 Gerätetiefe: 548 Nettogewicht: 34,1

Min. Nischenmaße für Installation (H x

B x T): 820 x 600 x 550

Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich Türanschlag : Rechts wechselbar Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil

(Stck): 3

Flaschenregale : Nein Frostfree System : Nein Innenlüfter : Nein

Scharniere wechselbar : Ja Länge Anschlusskabel : 230,0 Multi-Flow Air Tower : Nein Energiesparfunktion : Ja

Superkühlen-Taste : Ja

Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein

Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade :

Nein Number of Door Bins - Refrigerator : 2

Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein

Tilt-out door bins in fridge : Nein

Gallon Storage : Ja

Anzahl der Lagerkapazität : 1 motorisierte Ablage : Nein Material der Ablagen : Glas

Tür offen Anzeige Gefrierteil : Nein

Absicherung: 10 Spannung: 220-240 Frequenz: 50

Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich Art der Installation : Unterbaugerät Energy Star Qualified : Nein Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung


Ausschnittsmaße : x

BLAUPUNKT

Einbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier 5CN221FE0



Maße in mm




A: Unterbauhöhe

B: ≥ 560 mm (empfohlen)

C: Sonderzubehör kann bestellt werden, falls Verschrauben nicht möglich ist


Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät

Maße in mm




A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maße in mm

≥ 550 ✓

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen A Gewicht

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	С	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
Δ2	15	19	